V00_BayoxideE33_25_00_Test3.xlsx - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

BH18

Bayoxide® E33 vs. Nanoporous Iron Oxide | Challenge Material = Phosphate

Minutes:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	50	55	60	90	120
	0.00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
BayOxide® E33	28.4	28.5	28.9	29.0	29.1	29.2	29.2	29.2	29.3	29.3		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0																					
	25.2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	0.00	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
Nanoporous Fe2O3	30.0	16.1	8.7	5.9	4.9	4.4	4.0	4.2	3.6	3.5		30.0	25.0	14.2	9.6	7.1	5.8	5.1	4.5	3.9	3.2	3.0	2.9	2.1	1.5	1.9	1.8	2.1	1.9	2.1	1.6																					
	22.7	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23



Movie DATA ActivatedCarbon Biosorbates Zeolite Other EmergingTech

Ready 80%